

Conozca la aplicación

Bumper



to Bumper

Mobil Delvac™



Mobil Delvac™

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para **tractomula**

## 1 Motor

Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection

Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection  
Mobil Delvac 1™ LE 5W-30  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 CNG/LNG  
Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40



## 2 Transmisiones servotransmisión

Mobilube™ HD 80W-90  
Mobilube™ HD Plus 80W-90  
Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobil Delvac 1™ ATF  
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90  
Mobiltrans™ HD 30/50

## 3 Diferenciales y mando final

Mobilube™ HD 85W-140  
Mobilube™ HD Plus 85W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140

## 4 Rodamientos delanteros

Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222  
Mobilith SHC™ 007

## 5 Quinta rueda

Mobilgrease™ Special  
Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 322 Mine

## 6 Sistema de refrigeración

Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty

## 7 Pines y juntas articuladas grasa general

Mobilgrease™ Special  
Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222



Recomendamos estos productos  
para las unidades a gas.

\*Las especificaciones pueden variar para algunos fabricantes, verifique las recomendaciones para su activo contactando a su representante de la marca Mobil™. Estos productos son recomendaciones y no reemplazan los que vienen estipulados en el manual del fabricante.

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

**Mobil Delvac™**

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para **camión de carga**

## 1 Motor

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection  
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection  
Mobil Delvac 1™ LE 5W-30  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 CNG/LNG  
Mobil Delvac XHP™ Extra 10W-40



## 2 Transmisiones servotransmisión

Mobilube™ HD 80W-90  
Mobilube™ HD Plus 80W-90  
Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobil Delvac 1™ ATF  
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90  
Mobiltrans™ HD 30/50

## 3 Sistemas hidráulicos

Mobil DTE™ Serie 20 Ultra  
Mobil DTE™ 10 Excel  
Mobil Hydraulic™ 10W

## 4 Diferenciales y mando final

Mobilube™ HD 85W-140  
Mobilube™ HD 80W-90  
Mobilube™ HD Plus 85W-140  
Mobilube™ HD Plus 80W-90  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90

## 5 Rodamientos delanteros


Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222

## 6 Sistema de refrigeración

Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty

## 7 Pines y juntas articuladas grasa general

Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222



**GNV** Recomendamos estos productos para las unidades a gas.

\*Las especificaciones pueden variar para algunos fabricantes, verifique las recomendaciones para su activo contactando a su representante de la marca Mobil™. Estos productos son recomendaciones y no reemplazan los que vienen estipulados en el manual del fabricante.

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

**Mobil Delvac™**

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para **bus**

## 1 Motor

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection  
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30  
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 CNG/LNG  
Mobil Delvac™ XHP Extra 10W-40



## 2 Transmisiones servotransmisión

Mobilube™ HD 80W-90  
Mobilube™ HD Plus 80W-90  
Mobil Delvac™ TF 50/40  
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90  
Mobiltrans™ HD 30/50

## 3 Diferenciales y mando final

Mobilube™ HD 85W-140  
Mobilube™ HD Plus 85W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140

## 4 Rodamientos delanteros


Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222  
Mobilith SHC™ 007

## 5 Sistema de refrigeración

Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty

## 6 Pines y juntas articuladas grasa general

Mobilgrease™ Special  
Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222



Recomendamos estos productos  
para las unidades a gas.

\*Las especificaciones pueden variar para algunos fabricantes, verifique las recomendaciones para su activo contactando a su representante de la marca Mobil™. Estos productos son recomendaciones y no reemplazan los que vienen estipulados en el manual del fabricante.

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

**Mobil Delvac™**

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para **volqueta**

## ① Motor

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection  
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1  
Mobil Delvac 1™ LE 5W-30  
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 CNG/LNG

## ② Transmisiones servotransmisión

Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobiltrans™ HD 30/50

## ③ Diferenciales y mando final

Mobilube™ HD 85W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140

## ④ Rodamientos delanteros

Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222  
Mobilith SHC™ 007

## ⑤ Sistemas hidráulicos

Mobiltrans™ HD 10W

## ⑥ Dirección hidráulica

Mobiltrans™ HD 10W

## ⑦ Sistema de refrigeración

Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty

## ⑧ Pines y juntas articuladas grasa general

Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222  
Mobilith SHC™ 220



**Mobil Delvac™**

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para **retroexcavadora**

## ① Motor

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection Mine  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Advanced Protection Mine  
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

## ② Diferenciales y mando final

Mobilube™ HD 85W-140  
Mobilube™ HD Plus 85W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140  
Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90  
Mobiltrans™ HD 30/50

## ③ Sistemas hidráulicos

Mobil DTE™ Serie 20 Ultra  
Mobil DTE™ 10 Excel  
Mobil Hydraulic™ 10W  
Mobiltrans™ HD 10W

## ④ Caja de transferencia

Mobilube™ HD 80W-90  
Mobilube™ HD Plus 80W-90  
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90

## ⑤ Sistema de refrigeración

Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty

## ⑥ Corona de giro

Mobilgrease XHP™ 322 Mine  
Mobil Centaur XHP™ 462  
Mobilgrease XHP™ 462 Moly

## ⑦ Pines y juntas articuladas

Mobilgrease XHP™ 322 Mine  
Mobil Centaur XHP™ 462  
Mobilgrease XHP™ 462 Moly

## ⑧ Reductores de giro

Mobilube™ HD 85W-140  
Mobilube™ HD Plus 85W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140  
Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobiltrans™ HD 30/50



\*Las especificaciones pueden variar para algunos fabricantes, verifique las recomendaciones para su activo contactando a su representante de la marca Mobil™. Estos productos son recomendaciones y no reemplazan los que vienen estipulados en el manual del fabricante.

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

**Mobil Delvac™**

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para tractor

## 1 Motor

Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1  
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense V1  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Defense V3

## 2 Transmisiones servotransmisión diferenciales

Mobilfluid™ 424  
Mobilfluid™ 499 V2

## 3 Diferenciales y mando final

Mobilfluid™ 424  
Mobilfluid™ 499 V2

## 4 Sistemas hidráulicos

Mobilfluid™ 424  
Mobilfluid™ 499 V2

## 5 Ruedas delanteras

Mobilfluid™ 424  
Mobilfluid™ 499 V2

## 6 Sistema de refrigeración

Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty

## 7 Pines y juntas articuladas

Mobilgrease™ Special  
Mobilgrease XHP™ 222  
Mobilgrease XHP™ 322 Mine  
Mobil Centaur XHP™ 462  
Mobilgrease XHP™ 462 Moly



\*Las especificaciones pueden variar para algunos fabricantes, verifique las recomendaciones para su activo contactando a su representante de la marca Mobil™. Estos productos son recomendaciones y no reemplazan los que vienen estipulados en el manual del fabricante.

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

# Mobil Delvac™

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para **mixer**

- 1 Motor**  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection  
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1  
Mobil Delvac 1™ LE 5W-30  
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 CNG/LNG
- 2 Dirección Hidráulica**  
Mobil Delvac Modern™ 15W40 Full Protection  
Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection  
Mobil™ ATF
- 3 Transmisiones servotransmisión**  
Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobiltrans™ HD 30/50
- 4 Depósito hidráulico**  
Mobil DTE™ Serie 20 Ultra  
Mobil DTE™ 10 Excel  
Mobil SHC™ 500 Series
- 5 Diferenciales y mando final**  
Mobilube™ HD 85W-140  
Mobilube™ HD 80W-90  
Mobilube™ HD Plus 85W-140  
Mobilube™ HD Plus 80W-90  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 75W-90
- 6 Unidad motriz de tambor**  
Mobilube™ HD 85W-140  
Mobilube™ HD Plus 85W-140  
Mobil Delvac 1™ GO 80W-140
- 7 Rodamientos delanteros**  
Mobil Delvac™ Xtreme  
Mobilgrease XHP™ 222  
Mobilith SHC™ 007  
Mobilith SHC™ 220
- 8 Sistema de refrigeración**  
Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty
- 9 Pines y juntas articuladas  
grasa general/chasis/cardán  
/pivote tubo/rodillos  
/caja control hidráulico**  
Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty



\*Las especificaciones pueden variar para algunos fabricantes, verifique las recomendaciones para su activo contactando a su representante de la marca Mobil™. Estos productos son recomendaciones y no reemplazan los que vienen estipulados en el manual del fabricante.

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

## Mobil Delvac™

# Conozca la protección de Mobil Delvac™ de principio a fin para **dúmp**er

## ① Motor

Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection Mine  
Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Advanced Protection Mine  
Mobil Delvac Ultra™ 5W-40 Ultimate Protection V1

## ② Transmisiones servotransmisión

Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobiltrans™ HD 30/50

## ③ Diferenciales y mando final

Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobiltrans™ HD 30/50  
Mobilube XFD™ 60  
Mobil Delvac 1™ FDAO

## ④ Dirección

Mobiltrans™ HD 10W

## ⑤ Sistemas hidráulicos

Mobiltrans™ HD 10W

## ⑥ Ruedas delanteras

Mobil Delvac 1™ TF 50/40  
Mobiltrans™ HD 30/50

## ⑦ Sistema de refrigeración

Mobil Delvac™ Extended Life  
Mobil™ Heavy Duty

## ⑧ Pines y juntas articuladas

Mobilgrease™ Special  
Mobilgrease XHP™ 322 Mine  
Mobil Centaur XHP™ 462  
Mobilgrease XHP™ 462 Moly



\*Las especificaciones pueden variar para algunos fabricantes, verifique las recomendaciones para su activo contactando a su representante de la marca Mobil™. Estos productos son recomendaciones y no reemplazan los que vienen estipulados en el manual del fabricante.

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.

**Mobil Delvac™**

# Mobil Delvac™



[mobil.lubricantescolombia.com](https://mobil.lubricantescolombia.com)



Mobil en Colombia



@mobil.lubricantescol



Mobil en Colombia

© 2023 ExxonMobil Corporation. Todas las marcas utilizadas aquí son marcas de ExxonMobil Corporation o alguna de sus subsidiarias.